



# ROC<sup>®</sup> DESIGN

**Schiebesystem für Türen bis 120 kg**

Entwickler und Hersteller von Schiebesystemen seit 1920

[www.mantion.de](http://www.mantion.de)





## ROC® DESIGN

Werfen Sie einen Blick auf Instagram: Weiße Wände, graue Möbel, schwarze Accessoires.

Sie stöbern auf Pinterest und finden: Ziegelwände, Betondecke, Stahldekorat.

Blättern Sie durch die Zeitschriften für Raumgestaltung: Spartanischer Look, geräumige Zimmer, viel Licht.

Es besteht kein Zweifel, dass wir die Innenausstattung und Dekoration von industriellen Lofts lieben.

Mit der Schiebetürenerie ROC® DESIGN verleihen Sie jedem Raum industriellen Flair!

## TECHNISCHE DATEN

<b>Türgewicht:</b>	
Typ THOR, MAGNI, IDUN, LOKI, YMIR	120 Kg
Typ MODI, RAN	100 kg
Typ BRAGI	80 kg

<b>Türstärke:</b>	35-45 mm
* Kompatibel mit Türen mit einer Stärke von 45-52 mm mit optionalen Abstandhaltern.	

Farben: Schwarz, Weiß, Grau, Rost, Korrosion


Garantie: 25 Jahre

# ZAHLREICHE ZUBEHÖRTEILE



SILENT-STOP

Der Türdämpfer ist ein Mechanismus zum sanften und geräuschlosen Schließen der Tür. Er befindet sich hinter der Schiene und ist daher nicht sichtbar. Durch den Einsatz von 2 Türdämpfern wird ein sanftes Öffnen und Schließen erzielt.



SYMETRIC

Der Satz SYMETRIC ermöglicht die Installation einer zusätzlichen Tür (2 gegeneinander laufende Türen) und damit das gleichzeitige Öffnen und Schließen beider Türen. Der SYMETRIC-Mechanismus ist sichtbar und verleiht dem Ganzen eine einzigartige Ästhetik.

Der Satz SYMETRIC ist mit den Beschlägen Typ THOR, THOR GLASS und Typ IDUN kompatibel.



ABSTANDS-HALTER

Der Standard-Bausatz ist für Türen mit einer Stärke von 35-45 mm vorgesehen. Für Türen mit einer Stärke von 45-52 mm ist ein optionaler Satz Abstandhalter vorgesehen.




GRIFFE

3 Griffarten aus Metall stehen zur Auswahl. Für ein vollständiges Öffnen der Tür wird ein Muschelgriff auf der Wandseite benötigt. Bei Verwendung von 2 Stabgriffen ragt die Tür 10 cm in den Durchgang hinein.



BODEN-FÜHRUNG


Die universelle Bodenführung erlaubt dank ihrem einstellbaren Unterbau (35-45 mm) die Installation von Türen mit verschiedenen Stärken ohne Bearbeitung der Unterseite der Tür. Die Führung wird so an der Wand befestigt, dass Sie nicht in den Boden bohren müssen.



# SYSTEM NACH MASS

Stellen Sie Ihr ROC® DESIGN System nach Ihren Wünschen zusammen!  
Wählen Sie die gewünschte Ausführung des Rollapparats und die geeignete Schienenlänge aus.

Die ROC® DESIGN Rollapparate zeichnen sich durch ein Design aus, das auf den Beschlägen der historischen Schiebetüren basiert, die Manton bereits 1935 hergestellt hat. Fast 100 Jahre später haben unsere Teams das klassische Design an den heutigen Geschmack angepasst, um den anspruchsvollen Wünschen unserer Kunden gerecht zu werden. Das Programm ROC® DESIGN kombiniert einzigartige Eigenschaften mit dem neusten technischen Fortschritt.



## BESCHLÄGE MIT STIL

Alle Komponenten sind aus lackiertem Stahl (Verwendung im Innenbereich).  
Die kugelgelagerten Rollen der Beschläge sind aus Polyamid für eine unvergleichliche Laufqualität.



Rollenrad-Optik



Speichenrad-Optik



Typ **LOKI**  
bis 120 kg



Typ **RAN**  
bis 100 kg



Typ **THOR**  
bis 120 kg



Typ **MAGNI**  
bis 120 kg



Typ **BRAGI**  
bis 80 kg



Typ **IDUN**  
bis 120 kg



Typ **MODI**  
bis 100 kg



Typ **YMIR**  
bis 120 kg


# ARTIKELNUMMERN SCHIENEN UND BESCHLÄGE



SCHWARZ



WEISS



GRAU



ROST



KORROSION

## SCHIENEN

<b>Stahlschiene</b> - Länge = 1950 mm mit 4 Abstandshaltern	217-602	217-607	217-610	217-614	217-618
<b>Stahlschiene</b> - Länge = 2400 mm mit 5 Abstandshaltern	217-603	217-608	217-611	217-615	217-619
<b>Stahlschiene</b> - Länge = 3000 mm mit 6 Abstandshaltern	217-620	-	-	-	-

## BESCHLÄGE THOR-LOFT SET

<b>Rollenrad-Optik</b>	219-330	219-340	219-350	219-360	219-320
<b>Speichenrad-Optik</b>	219-231	219-232	219-233	219-234	219-230

## BESCHLÄGE THOR GLASS-LOFT SET

<b>Rollenrad-Optik</b>	219-338	219-348	219-358	219-368	-
<b>Speichenrad-Optik</b>	219-236	219-237	219-238	219-239	219-235

## BESCHLÄGE MAGNI-LOFT SET

<b>Speichenrad-Optik</b>	219-336	219-346	219-356	219-366	219-326
--------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

## BESCHLÄGE BRAGI-LOFT SET

<b>Speichenrad-Optik</b>	219-337	219-347	219-357	219-367	219-327
--------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

## BESCHLÄGE IDUN-LOFT SET

<b>Rollenrad-Optik</b>	219-334	219-344	219-354	219-364	-
<b>Speichenrad-Optik</b>	219-251	219-252	219-253	219-254	219-250

## BESCHLÄGE LOKI-LOFT SET

<b>Speichenrad-Optik</b>	219-332	219-342	219-352	219-362	-
--------------------------	---------	---------	---------	---------	---

## BESCHLÄGE RAN-LOFT SET

<b>Rollenrad-Optik</b>	219-333	219-343	219-353	219-363	-
<b>Speichenrad-Optik</b>	219-246	219-247	219-248	219-249	-

## BESCHLÄGE MODI-LOFT SET

<b>Rollenrad-Optik</b>	219-331	219-341	219-351	219-361	219-321
<b>Speichenrad-Optik</b>	219-241	219-242	219-243	219-244	219-240

## BESCHLÄGE YMIR-LOFT SET

<b>Rollenrad-Optik</b>	-	219-345	219-355	219-365	-
------------------------	---	---------	---------	---------	---



## ARTIKELNUMMERN ZUBEHÖR



SILENT-STOP



Schienenverbindung



Universelle  
Bodenführung



Abstandshalter RE



Abstandshalter DI



SILENT-STOP ACTIVATOR



Symetric



Halterung für 2  
Schienen

### ZUBEHÖR



SCHWARZ

<b>SILENT-STOP</b> - Türdämpfer	321-090
<b>SILENT-STOP ACTIVATOR</b> - für THOR GLASS, Ergänzungs-Set L+R	216-130
<b>Schienenverbindung</b> - für 1950/2400 mm lange Schienen	219-155
<b>Symetric Typ THOR/THOR GLASS/IDUN</b> - max. 2400 mm Länge	219-115
<b>Univers. Bodenführung</b> - für Türdicke 35-45 mm	216-110
<b>Halterung für 2 Schienen</b> - Wandbefestigung für parallele Schienen	219-185
<b>Abstandshalter RE</b> - für 16-25 mm dicke Türen. Typ IDNU benötigt zwie Sets.	219-151
<b>Abstandshalter DI</b> - für 42-52 mm dicke Türen	216-121



Griff SL



Griff IN



Griff TR



Griff ON



Griff OS




Griff ST



SCHWARZ



WEISS



GRAU




ROST



KORROSION

**GRIFFE**

	SCHWARZ	WEISS	GRAU	ROST	KORROSION
<b>Griff SL</b> - 200x53x16 mm	337-141	337-139	337-138	337-140	337-142
<b>Griff IN</b> - 200x90x22 mm	337-761	337-759	337-758	337-760	337-762
<b>Griff TR</b> - 255x35x43 mm	337-171	337-169	337-168	337-170	337-172
<b>Griff ON</b> - 265x40x64 mm	337-766	337-764	337-763	337-765	337-767
<b>Griff OS</b> - 356x32x50 mm	337-161	337-159	337-158	337-160	337-162
<b>Griff ST</b> - 356x32x50 mm	337-151	337-149	337-148	337-150	337-152



### Frankreich

France  
Mantion SAS

7 rue Gay Lussac  
FRANCE - 25000 Besançon  
Tel. + 33 3 81 50 56 77  
Fax +33 (0) 3 81 53 29 76  
Email : [mantion@mansion.com](mailto:mantion@mansion.com)  
[www.mantion.com](http://www.mantion.com)

### Mittlerer Osten

Middle East  
Dubai Branch Office

Jafza South, unit no. S101 23 O 032,  
Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE  
Dubai & Bahrain : Tel. + 971 56 174 58 44  
Reste du Moyen Orient : Tel. + 971 56 739 66 11  
Email : [export@mansion.com](mailto:export@mansion.com)  
[www.mantion.com](http://www.mantion.com)

### Süd-Ost-Asien

South-East Asia  
Mantion South-East Asia

Sovereign Plaza Lantai 8 Unit D E  
Jl. TB Simatupang No.Kav. 36, Kec. Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12430  
INDONESIA  
Email : [export@mansion.com](mailto:export@mansion.com)  
[www.mantion.com](http://www.mantion.com)

### Ost-Europa

East Europe  
Mantion Polska

Ul Boruty 2a  
PL-03 769 WARSZAWA Polen  
Tel. + 48 22 818 77 22  
Fax + 48 22 818 99 78  
Email : [biuro@mansion.pl](mailto:biuro@mansion.pl)  
[www.mantion.pl](http://www.mantion.pl)

### Indien

India  
Mantion India Private Ltd

G-19, T.V. Estate, 248/A, S.K. Ahire Marg. Worli  
Mumbai - 400030. INDIA  
Mobile. + 91 (0) 9819 30 38 78  
Email : [support.india@mansion.com](mailto:support.india@mansion.com)  
[www.mantion.com](http://www.mantion.com)

### Nord-Amerika

North America  
Mantion Canada

12-360 boul. Séminaire N  
Saint-Jean-sur-Richelieu  
Québec J3B 5L1  
Tel. + 1 (450) 529 13158  
E-mail : [contact@mansion-na.com](mailto:contact@mansion-na.com)  
[www.mantion.ca](http://www.mantion.ca)

Mantion USA

0-34 44th Drive. 2nd Floor.  
Long Island City  
11101 NEW YORK  
Tel. + 1 (475) 289-0254  
E-mail : [contact@mansion-us.com](mailto:contact@mansion-us.com)  
[www.mantion.us](http://www.mantion.us)