



SAF[®]-SLIM



SLIDING

Schiebesystem für Türen bis 80 kg

Entwickler und Hersteller von Schiebesystemen seit 1920

www.mantion.de





Kompaktes und klares System

Einfache und schnelle Montage - keine zusätzliche Blende mehr nötig.

SAF-Slim bietet Ihnen eine einfache Montage, dank **geringer Anzahl an Bauteilen**. Die Schiene wird in die zugehörige Wandmontageleiste eingehangen und verschmilzt so zu einem geschlossenen System mit Hilfe der Abdeckkappen. Dadurch sind **keine Befestigungspunkte der Schiene sichtbar**.

Durch das geringe Spiel zwischen der Schiene und Tür von 3 mm, benötigen Sie mit unserem SAF-Slim Schiebesystem **keine zusätzliche Blende**, um unerwünschte Blicke auf den Rollwagen zu vermeiden.

Unser System ist in **zwei Farbvarianten** verfügbar: gebürstetes schwarz und gebürstetes Aluminium.



KOMPLETT BAUSÄTZE - 830 MM TÜRÖFFNUNG

Artikelnr.	Produktbeschreibung
SAF-S82D-160-1 SAF-S82C-160-1	System für Türen mit 10 bis 20 kg und Standardbreite 830 mm: - 1 Schienensatz (Schiene + Halterung) 1595 mm (40 x 45 mm) - 1 Satz Schienenabschlusskappen - 2 Rollapparate SAF + 2 Befestigungsplatten - 1 einstellbarer Endstopper 11213 - 1 Türschließdämpfer M65S - 1 Bodenführung 1103R - 2 Sechskantschlüssel, Befestigungsschrauben und -dübel, Montageanleitung
SAF-S82D-160-2 SAF-S82C-160-2	Dto. für Tür von 21 bis max. 60 kg, mit einem Türschließdämpfer M66S (anstatt M65S)

KOMPLETT BAUSÄTZE - BIS 1030 MM TÜRÖFFNUNG

Artikelnr.	Produktbeschreibung
SAF-S82D-195-1 SAF-S82C-195-1	System für Türen mit 10 bis 20 kg und bis 1.030 mm Breite: - 1 Schienensatz (Schiene + Halterung) 1.950 mm (40 x 45 mm) kann auf Türbreite zugeschnitten werden - 1 Satz Schienenabschlusskappen - 2 Rollapparate SAF + 2 Befestigungsplatten - 1 einstellbarer Endstopper 11213 - 1 Türschließdämpfer M65S - 1 Bodenführung 1103R - 2 Sechskantschlüssel, Befestigungsschrauben und -dübel, Montageanleitung
SAF-S82D-195-2 SAF-S82C-195-2	Dto. für Tür mit 21 bis max. 60 kg, mit einem Türschließdämpfer M66S (anstatt M65S)

● S82D: ELOXIERT, GEBÜRSTET, NATURFARBEN

● S82C: ELOXIERT, GEBÜRSTET, SCHWARZ

GARNITUREN (ohne Schiene)

Artikelnr.	Produktbeschreibung
SAF82A	Garnituren für Türen mit max.80 kg: - 2 Rollapparate SAF + 2 Befestigungsplatten - 2 verstellbare Feststeller 11213 (Türschließer optional) - 1 Bodenführung 1103R - 2 Sechskantschlüssel, Befestigungsschrauben, -dübel und Montageanleitung

SCHIENEN, ABSCHLUSSKAPPEN UND TÜRDÄMPFER

Artikelnr.	Produktbeschreibung
11108SMD/SP1	Schienensatz eloxiert, gebürstet, naturfarben, längengenau geschnitten (auf Maß). Für Öffnungen über 960 mm und bis 1.460 mm.
11108SMC/SP1	Dto. eloxiert, gebürstet, schwarz
11108SMD/SP2	Schienensatz eloxiert, gebürstet, naturfarben, längengenau geschnitten (auf Maß). Für Öffnungen über 1.460 mm.
11108SMC/SP2	Dto. eloxiert, gebürstet, schwarz
11052D	Abschlusskappensatz eloxiert, gebürstet, schwarz, für Schiene 11108SMC
11052C	Abschlusskappensatz eloxiert, gebürstet, schwarz, für Schiene 11108SMC
M65S	Stoppersystem mit Türdämpfer für schonendes Öffnen und Schließen der Tür (auf 100 mm). Der Türdämpfer läuft automatisch mit der Tür bis in Öffnungs- und Schließstellung. Geeignet für Türen mit 10 bis 20 kg. 2 Türdämpfer für Türen ab einer Breite von 830 mm empfohlen
M66S	Dto., für Türen mit 21 bis 60 kg
M67S	Dto., für Türen mit 61 bis 80 kg. 2 Türdämpfer für Türen ab einer Breite von 870 mm empfohlen

SCHIENENSATZ ELOXIERT, GEBÜRSTET, SCHWARZ



11108SMC
Schiene



11052C
Satz Abschlusskappen - schwarz

SCHIENENSATZ ELOXIERT, GEBÜRSTET, NATURFARBEN



11108SMD
Schiene



11052D
Satz Abschlusskappen - naturfarben

GARNITUR SAF82A



SAF Rollwagen und Platte



1103R



11213



Ihr System nach Maß
Unentbehrliche Teile für den Zusammenbau: 1 Garnitur, 1 Schienensatz und 1 Abschlusskappensatz

TÜRDÄMPFER



M65S
Dämpfer 10-20 kg




M66S
Dämpfer 21-60 kg



M67S
Dämpfer 61-80 kg

Montage für 2 **M65S** oder **M66S**-Dämpfer



Montage für 2 **M67S** Stoßdämpfer



Montagevideo



Montageanleitung